


Ecostat**Термостат для душа Comfort, внешнего монтажа**

Поверхности : хром Артикульный номер: 13116000

**Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- расход воды у ручного душа при давлении 3 бар: 17 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Продукт**Чертеж**


Ecostat

Термостат для душа Comfort, внешнего монтажа

Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13116000**



График расхода воды



Ecostat


Термостат для душа Comfort, внешнего монтажа

Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13116000**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >07/12



Ecostat**Термостат для душа Comfort, внешнего монтажа**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **13116000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >07/12

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	95836000	-	1
2	pushbutton	92848000	-	1
3	handle fixing set	95843000	-	1
4	safety set	95839000	-	1
5	nut	98913000	-	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
7	thermostat cartridge	98282000	-	1
8	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
9	connecting thread	95392000	-	1
10	O-ring 14x2	98129000	-	1
11	safety set	95841000	-	1
12	shut off unit	94149000	-	1
13	set of nuts	96157000	-	1
14	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	93136000	-	1
15	non return valve	96737000	-	1
16	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
17	filter packing	96922000	-	1
18	escutcheon Ø 68 mm	96467000	-	1
19	noise reduction	96429000	-	1
20	set of S-unions (±12 mm)	94140000	-	1
a	set of S-unions (±32 mm)	98592000	-	1
b	brake disc	92469000	-	1