

## Ecostat S

### Термостат Ecostat S, CM

Поверхности : **хром** Артикульный номер: **15755000**



#### Описание


##### Характеристики

- максимальный расход воды при 3 бар: 37 л/мин
- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- вид соединения: скрытая часть
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар


#### Продукт



#### Чертеж



#### График расхода воды



**Ecostat S**


**Термостат Ecostat S, CM**

Поверхности : **хром**    Артикульный номер: **15755000**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: **>05/14**



**Ecostat S****Термостат Ecostat S, CM**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **15755000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;05/14

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	92215000	-	1
2	handle fixing set	95843000	-	1
3	escutcheon Ø 150 mm	92275000	-	1
4	O-ring 44x4	98471000	-	1
5	sleeve	92216000	-	1
6	holder for escutcheon	98793000	-	1
7	set of fixing screws	96454000	-	1
8	nut	98913000	-	1
9	thermostat cartridge	98282000	-	1
10	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
11	O-ring 25x2,5	92146000	-	1
12	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
13	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
14	set of screws	96525000	-	1
15	O-ring 16x2	98133000	-	1
16	set of non return valves DW 15	97350000	-	1
17	extension 25 mm	13595000	-	1
18	set of fixing screws	97747000	-	1
19	extension 22 mm (Ø 150 mm)	13597000	-	1
20	compensation set 1°	95521000	-	1
a	concealed item	01800180	-	1
b	adapter for exchanged connections	93181000	-	1