



**Ecostat S****Термостат с запорным вентилем Ecostat S, CM**Поверхности : **хром**    Артикульный номер: **15757000****Описание****Характеристики**

- 1 потребитель
- максимальный расход воды при 3 бар: 26,5 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 90°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- Контроль напора
- вид соединения: скрытая часть
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар

**Продукт****Чертеж****График расхода воды**

**Ecostat S**


**Термостат с запорным вентилем Ecostat S, CM**

Поверхности : **хром**      Артикульный номер: **15757000**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: **>05/14**



**Ecostat S****Термостат с запорным вентилем Ecostat S, CM**Поверхности : **хром** Артикульный номер: **15757000****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;05/14

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	92215000	-	1
2	handle fixing set	95843000	-	1
3	handle	92281000	-	1
4	adapter for handle	95252000	-	1
5	handle fixing set	98932000	-	1
6	escutcheon Ø 150 mm	92282000	-	1
7	escutcheon for exchanged connections	92389000	-	1
8	O-ring 44x4	98471000	-	1
9	O-ring 30x5	98153000	-	1
10	sleeve	92216000	-	1
11	sleeve	96446000	-	1
12	holder for escutcheon	98793000	-	1
13	set of fixing screws	96454000	-	1
14	nut	98913000	-	1
15	thermostat cartridge	98282000	-	1
16	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
17	O-ring 25x2,5	92146000	-	1
18	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
19	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
20	shut off unit right closing	94009000	-	1
21	set of screws	96525000	-	1
22	O-ring 36x2	98156000	-	1
23	O-ring 16x2	98133000	-	1
24	set of non return valves DW 15	97350000	-	1
25	noise reduction	94073000	-	1
26	extension 25 mm	13595000	-	1
27	set of fixing screws	97747000	-	1
28	extension 22 mm (Ø 150 mm)	13597000	-	1
29	compensation set 1°	95521000	-	1
a	concealed item	01800180	-	1
b	adapter for exchanged connections	93181000	-	1
c	Grease	90920000	-	1