


**Talis M52****Кухонный смеситель однорычажный, 260, с вытяжным изливом, 1jet, sBox**Поверхности : **под сталь**    Артикульный номер: **73864800****Описание****Характеристики**

- состоит из: однорычажный кухонный смеситель, корпус для шланга
- ComfortZone 260
- угол поворота излива: 150°
- установка перед окном, смеситель складывается, высота основания смесителя 70 мм
- обычная струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- максимальный расход воды при 3 бар: 9 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- регулируемое ограничение температуры
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей
- длина удлинения До 76 см

**Технология****Продукт****Чертеж**

**Talis M52**


**Кухонный смеситель однорычажный, 260, с вытяжным изливом, 1jet, sBox**

Поверхности : под сталь    Артикульный номер: **73864800**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: >09/17



**Talis M52****Кухонный смеситель однорычажный, 260, с вытяжным изливом, 1jet, sBox**Поверхности : **под сталь** Артикульный номер: **73864800****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;09/17

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	spout cpl.	95562800	-	1
2	nut	92755000	-	1
3	O-ring 11x2	98127000	-	1
4	filter	97735000	-	1
5	handspray	96919800	-	1
6	set of non return valves DW 15	97350000	-	1
7	aerator M24x1 (25 l/min)	13914000	-	1
8	handle	95560800	-	1
9	screw cover	96338000	-	1
10	flange	95498800	-	1
11	nut	97209000	-	1
12	O-Ring 32x2	98193000	-	1
13	cartridge, assy	92730000	-	1
14	locking screw for handle	95140000	-	1
15	seal	95008000	-	1
16	set of lever collars	98365000	-	1
17	support	97523000	-	1
18	fixing set (Ø 34)	95049000	-	1
19	lever collar	97548000	-	1
20	hose	93191000	-	1
21	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
22	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
23	sealing set	95581000	-	1
24	connection hose 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
25	O-ring 8x1,75	97827000	-	1
26	squeezing connection	96099000	-	1
27	extension set	43333000	-	1