COMPOSED - Однорычажный смеситель без донного клапана

E73050-ND





Коллекция: COMPOSED

Отделки*:





Р - Хром ТТ

Общие характеристики:







Преимущества при монтаже

• Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

• BEC: 2.2 кг

ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 5 л/мин

• SAILLIE DU BEC (MM): 151 MM

• MÉCANISME : Керамический картридж

• VIDAGE: Без донного клапана

• TYPE D'INSTALLATION : 1 отверстие

• Аэратор с антиизвестковым покрытием

• МАТЕРИАЛ: N/A

• ТҮРЕ: Однорычажный

• HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM): 121 MM

• RACCORDS : С гибкой подводкой

• ECO CONSO : Экономия воды и энергии


• MITIGEUR DE BAIN : ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ


• GARANTIE FINITION : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие

"Титан"

• Без донного клапана

Технический чертеж





Спецификация продукта: Однорычажный смеситель без донного клапана. E73050-ND. Коллекция: COMPOSED. BEC: 2.2 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. TYPE: Однорычажный. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 5 л/мин. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM): 121 мм. SAILLIE DU BEC (MM): 151 мм. RACCORDS: С гибкой подводкой. MÉCANISME: Керамический картридж. ECO CONSO: Экономия воды и энергии. VIDAGE: Без донного клапана. MITIGEUR DE BAIN: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. TYPE D'INSTALLATION: 1 отверстие. GARANTIE FINITION: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием. Без донного клапана.