COMPOSED - Однорычажный смеситель, без донного клапана

E73158-ND



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:





Общие характеристики:







Преимущества для конечного пользователя

• Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Преимущества при монтаже

• Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

• BEC:2 кг

• ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие

• ТҮРЕ: Однорычажный

• HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM): 222 MM

• RACCORDS : С гибкой подводкой

• ECO CONSO: Экономия воды и энергии

• MITIGEUR DE BAIN : ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

• GARANTIE FINITION: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие

• Аэратор с антиизвестковым покрытием

• MATEPИAЛ: N/A

• НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511

• DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS): Максимум 5 л/мин

• SAILLIE DU BEC (MM): 181 MM

• MÉCANISME : Керамический картридж

• VIDAGE: Без донного клапана

• TYPE D'INSTALLATION : 1 отверстие

• Без бокового рычага донного клапана, Без донного клапана

Технический чертеж



