



## HLB 860 BLACK-SS Мультифункциональный духовой шкаф с 4' TFT-дисплеем и режимом турбо



HydroClean



SurroundTemp



70 L



Plus Extension  
Telescopic  
Guide



SoftClose

### ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф с 4' TFT-дисплеем и режимом турбо

### КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

### ЦВЕТ



### КОД

REF. 41560098  
EAN. 8421152156766

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Мультифункциональный духовой шкаф с TFT-дисплеем и режимом турбо  
Температурный диапазон 30-270 °С  
12 режимов приготовления + 20 авторецептов + HydroClean® PRO  
Объём 70 л  
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с подсветкой  
Стеклопанель сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT бело-красный дисплей 4”  
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев  
Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая дверца  
Откидной макси-гриль с углом раскрытия 27°  
Протектор для защиты от ожога грилем  
Автоматический быстрый разогрев  
Режимы: разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного приготовления, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, нижний нагрев  
Инновационное покрытие Slippery  
Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)  
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean  
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла  
Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла  
Автоматическое отключение при открытии дверцы  
Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)  
Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне  
5-уровневые хромированные направляющие закреплены без отверстий в камере  
1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 усиленная решётка  
Класс энергопотребления A+  
Кабель 143 см + вилка  
Подсветка лампой накаливания 25 Вт  
Максимальная номинальная мощность 3215 Вт  
Сделано в Испании

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595  
 Ширина изделия (мм): 595  
 Глубина изделия (мм):  
 537+22  
 Длина изделия (мм):  
 Вес нетто (кг): 32



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB/EAC  
 Количество камер: 1  
 Эмалированная камера: Да  
 Регулятор минимальной температуры (°C): 30  
 Регулятор максимальной температуры (°C): 270  
 Выбор функции: ELECTRONIC  
 Количество функций приготовления: 12  
 Количество рецептов: 20  
 Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да  
 Гриль + Нижний нагрев: Да  
 Гриль: Да  
 Функция Макси-гриль: Да  
 Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да  
 Нижний нагрев: Да  
 Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да  
 Турбо-режим: Да  
 Функция ECO: Да  
 Брожение: Да  
 Автоматический быстрый разогрев: Да  
 «Медленная готовка» SlowCook: Да  
 Кольцевая подсветка: Да

Система съёмных противней: Да  
Количество направляющих для противней (уровней): 5  
Телескопические направляющие с плавным скольжением:  
Да  
Опускающийся гриль: Да  
Принудительная тангенциальная вентиляция, 1 скорость: Да  
Плавное закрытие дверцы SoftClose: Да

## ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 3215  
Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 150  
Вилка: Да  
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 0,83  
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,68  
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150  
Гриль (Вт): 1400  
Макси-гриль (Вт): 2500  
Традиционный режим (Вт): 2550  
Турбо-режим (Вт): 2000  
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22  
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматическое отключение при открытии дверцы: Да  
Система блокировки панели: Да  
Функция защитной блокировки от детей: Да  
Защита гриля: Да  
Система защиты противней от опрокидывания: Да  
Предохранительный термостат: Да

## СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (гляnceвая): Да  
Hydroclean PRO: Да

## АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1  
Противень для стейка: 0  
Усиленная решётка: 1

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: A+  
Индекс энергоэффективности (EEI): 81



HLB 860 BLACK-SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

ENERG  
енергия · енергия

Y UA  
IE IA

TEKA HLB 860

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D

0.83 kWh/cycle\*  
0.68 kWh/cycle\*

70 L

\*urenlis ciklus - porcion ciklus; sildinamais ciklus; tāsāktel cikls; ciklus cikls cikls - ciklus - cikls - cikls - program - cikls  
65/2014