


TEKA

**GBC 75-G1 GBN Infinity Matt Black** Варочная панель газ на стекле 70 см



Auto ignition



Autolock



Easy  
installation

**ОПИСАНИЕ**

Варочная панель газ на стекле 70 см

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Total

**ЦВЕТ**




**КОД**

REF. 112570220  
EAN. 8434778022810

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Варочная панель газ на стекле 70 см  
Спроектировано в Италии компанией Italdesign Giugiaro  
Эксклюзивное чёрное матовое покрытие  
Декоративная медная вставка  
Чёрная стеклокерамика с закруглёнными краями  
Эргономичные регуляторы с 3-мя уровнями мощности  
Съёмные горелки чёрного цвета  
Съёмные чугунные решетки  
Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов  
Автоподжиг на каждой горелке  
Газ-контроль на каждой горелке  
5 зон приготовления:  
1 горелка с двойным пламенем (3,5 кВт)  
1 быстрая горелка (2,8 кВт)  
1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)  
1 полубыстрая горелка (1,4 кВт)  
1 вспомогательная горелка (1 кВт)  
Номинальная тепловая мощность: 10 450 Вт  
Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный  
Кабель 100 см без вилки  
Сделано в Италии



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 110  
Ширина изделия (мм): 700  
Глубина изделия (мм): 510  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 16

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 570  
Глубина встраивания (мм): 480  
Высота встраивания (мм): 49

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ  
Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):  
10450  
Авторозжиг: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 100

### ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 5

**СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка)  
(газ): Да**

**ОБРАБОТКА КРАЯ И  
УСТАНОВКА**

**Обработка поверхности:** Стекло с закругленными краями  
**Система простой установки:** Да

**АКСЕССУАРЫ**

**Тип решётки:** Individual  
**Подставка для сковороды-вок:** Optional  
**Система подстройки под посуду:** Да  
**Комплект для соединения:** NO  
**Литые чугунные решетки:** Да

