

TEKA

GZC 64320 XBN NIGHT RIVER BLACK Варочная панель газ на стекле 60 см / Коллекция Urban



Auto ignition



Autolock



Easy
installation



ExactFlame

ОПИСАНИЕ

Варочная панель газ на стекле 60 см / Коллекция Urban

КОЛЛЕКЦИЯ

Urban


ЦВЕТ

КОД

REF. 112570042
EAN. 8434778006346

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варочная панель газ на стекле 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® 4 мм с фасетом по
переднему краю
Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями мощности
Высокоточная регулировка пламени
Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
Съёмные чугунные решетки
Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
Автоподжиг на каждой горелке
Газ-контроль на каждой горелке
4 зоны приготовления:
1 горелка с двойным пламенем (4 кВт)
1 быстрая горелка (2,8 кВт)
1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)
1 вспомогательная горелка (1 кВт)
Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Италии



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 98
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 11,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 570
Глубина встраивания (мм): 480
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ
Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):
9550
Авторозжиг: Да
Количество уровней электрической мощности: 9

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 100
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 1100

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (газ): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА

Обработка поверхности: Facette спереди

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Тип решётки: Full Grid

Подставка для сковороды-вок: Optional

Комплект для соединения: Optional

Литые чугунные решетки: Да

